

Nazwa kwalifikacji: **Montaż i eksploatacja sieci rozległych**

Oznaczenie kwalifikacji: **E.16**

Numer zadania: **01**

Wypełnia zdający

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

E.16-01-17.01

Czas trwania egzaminu: **150 minut**

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2017

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przekaz zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 4 strony i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

Zmodernizuj istniejącą sieć teleinformatyczną.

W tym celu wykonaj następujące czynności:

1. Skonfiguruj routery.
 - Nadaj nazwy routerom: R1 i R2
 - Skonfiguruj interfejsy routerów zgodnie z informacjami zawartymi w tabeli 1 i tabeli 2.

Tabela 1. Adresacja IP interfejsów routera R1

Typ interfejsu	Symbol interfejsu	Opis/komentarz interfejsu	Adres IP /maska
Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet	LAN1	centrala	10.30.2.1 /24
Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet	LAN2	Praga	192.168.0.1XX* /24
Szeregowy (Serial) lub światłowodowy lub Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet	WAN1	kierunekR2	10.38.0.1 /30


* XX dwucyfrowy numer twojego stanowiska egzaminacyjnego

Tabela 2. Adresacja IP interfejsów routera R2

Typ interfejsu	Symbol interfejsu	Opis/komentarz interfejsu	Adres IP /maska interfejsu
Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet	LAN1	DHCP	10.36.4.1 /24
Szeregowy (Serial) lub światłowodowy lub Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet	WAN1	kierunekR1	10.38.0.2 /30

- Na routerze R2, interfejsie LAN1 skonfiguruj serwer DHCP zgodnie z wytycznymi:
 - nazwa puli adresów: LAN1
 - zakres IP adresów, które mają być przyznawane: 10.36.4.2÷10.36.4.254 (sieć 10.36.4.0/24)
 - adres IP bramy domyślnej: 10.36.4.1
 - adres IP serwera DNS: 8.8.8.8
 - Skonfiguruj routing dynamiczny na obu routerach zgodnie z wytycznymi:
 - protokół routingu: OSPF
 - identyfikator obszaru: area 1
 - dodane tylko sieci zgodnie z tabelą 1 i tabelą 2
2. Skonfiguruj centralę abonencką i telefon VoIP.
 - Skonfiguruj centralę telefoniczną zgodnie z wytycznymi:
 - nazwa centrali: *EgzaminXX* (gdzie XX to dwucyfrowy nr twojego stanowiska egzaminacyjnego)
 - jeżeli to konieczne, ustaw opis centrali (pole komentarz): *EgzaminXX*

- Skonfiguruj linie wewnętrzne centrali:
 - abonent analogowy: nazwa (opis): szkoła, numer katalogowy 201, linia wewnętrzna W1
 - abonent VoIP: nazwa (opis): internat, numer katalogowy 204
 - Skonfiguruj linię zewnętrzną centrali:
 - numer analogowej linii miejskiej: 92XX (gdzie XX to dwucyfrowy nr twojego stanowiska, np. stanowisko nr 01 - nr linii 9201, stanowisko nr 12 - nr linii 9212), linia miejska M1
 - pole opis (komentarz): linia analogowa
 - pozostałe linie miejskie wyłączone lub w trybie ignorowania albo odrzucania połączeń
 - ruch wychodzący kierowany przez linię analogową
 - w ruchu przychodzącym połączenie z linii miejskiej z możliwością wyboru numeru katalogowego na zapowiedzi DISA, jeśli numer nie zostanie wybrany, ma nastąpić połączenie z abonentem szkoła (nr katalogowy 201)
 - Nadaj urządzeniom adresy IP:
 - centrali abonenckiej adres IP / maska: 10.30.2.254 /24, brama: 10.30.2.1
 - telefonowi VoIP: włączyć usługę DHCP, automatyczne pobieranie konfiguracji parametrów sieciowych.
3. Podłącz urządzenia zgodnie ze schematem usytuowania urządzeń w sieci teleinformatycznej.



Rys.1. Schemat usytuowania urządzeń w sieci teleinformatycznej

Do konfiguracji ruterów możesz wykorzystać program PuTTY, HyperTerminal lub oprogramowanie dedykowane przez producenta.

Na stacji roboczej istnieje konto **Administrator** z hasłem **Administ@tor**

Uwaga!

Po wykonaniu konfiguracji i podłączeniu aparatów telefonicznych zgłoś Przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testów połączeń telefonicznych. W tym celu wykonaj zestawienie połączeń telefonicznych:

- 1. abonent wywołujący internat, nr 204 - abonent wywoływany szkoła, nr 201*
- 2. abonent wywołujący szkoła, nr 201 - abonent wywoływany nr 9377*

Podczas pracy przestrzegaj zasa

